



Prohlášení o vlastnostech č. CPR / Prestige /6-2020



Výrobek: **Plastové vchodové dveře ze systému Inoutic Prestige**

Typové označení: **Inoutic Prestige +**

Zamýšlené použití: Plastové vchodové dveře jsou určeny pro použití do bytových i nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce: **JIS spol. s r.o.**
Sokolovská 454/126, 186 00 Praha 8
IČ: 442 68 467

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **systém 3**

Posuzování a ověřování vlastnosti: **Oznámený subjekt č. 1390 – CSI a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390 – CPR – 0084 – 2015/Z dne 4. 5. 2015.**

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 – Jednokřídlé a dvoukřídlé vchodové dveře

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak uzamknuté / neuzamknuté	<1/300		EN 14351-1+A2
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu uzamknuté / neuzamknuté	třída C3 / třída C2		
Vodotěsnost – otevíravé dovnitř jednokřídlové uzamknuté / neuzamknuté	třída 6A / třída 4A		
Vodotěsnost – otevíravé dovnitř dvoukřídlové uzamknuté / neuzamknuté	třída 7A / třída 6B		
Vodotěsnost – otevíravé ven jednokřídlové uzamknuté / neuzamknuté	třída 5B / třída 3B		
Vodotěsnost – otevíravé ven dvoukřídlové uzamknuté / neuzamknuté	třída 6B / třída 4B		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Akustické vlastnosti	neobsahuje		
Součinitel prostupu tepla U_w (W/m ² .K)	$U_g = 1,1$	1,4	
	$U_g = 1,0$	1,3	
	$U_g = 0,7$	1,1	
	$U_g = 0,6$	1,1	
	$U_g = 0,5$	1,0	
	$U_p = 1,26$	1,4	
	$U_p = 0,63$	1,0	
Radiální vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g (%)	$U_g = 1,1$	63	
	$U_g = 1,0$	50	
	$U_g = 0,7$	47	
	$U_g = 0,6$	47	
	$U_g = 0,5$	35	

Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v (%)	$U_g = 1,1$	80
	$U_g = 1,0$	70
	$U_g = 0,7$	69
	$U_g = 0,6$	69
	$U_g = 0,5$	56
Průvzdušnost	třída 4	

Vlastnosti plastových vchodových dveří, systém Inoutic Prestige jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Praze dne: 6. 1. 2020

František Činger
jednatel společnosti


PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
 JIS, spol. s r.o.
 (Jihočeská strojní spol. s r.o.)
 Na Sadech 222, Zbuzany, 252 25 Jinočany
 IČO 442 68 467 • DIČ CZ442 68 467